

ALP

alpina

ECOFABER



SERIE ALP POLICOMBUSTIBILE

Ingombri massimi caldaia compresa
di attacchi (mm)

ALP 20-28

ALP 35-40

ALP 45-60

ALP 75

ALP 85




	ALP 20-28	ALP 35-40	ALP 45-60	ALP 75	ALP 85
Potenza focolare Kw	20 - 28	34 - 40	45 - 60	74	85
Potenza max utile Kw	17 - 24	29 - 37	38 - 50	65	71

LINEA
ECOIDRO
SERIE
ALP



ALP layout



T1 - mandata impianto, T2 - ritorno impianto, T3 - attacco camino, T4 - attacco sonda valvola scarico termico, T5 - riempimento/scarico, T6 - ingresso/uscita serpentino di sicurezza.

Le caldaie Ecofaber sono ottimizzate per sfruttare al meglio le biomasse utilizzate, importanti risorse naturali reperibili sul mercato.

**LINEA
ECOIDRO
SERIE
ALP**

ALP scheda tecnica

CARATTERISTICHE		ALP 20P	ALP 28P	ALP 35P	ALP 40P	ALP 45P	ALP 50P	ALP 60P	ALP 75P	ALP 85 PM
Potenza min utile	Kw	6	9	10	12	14	15	18	22	25
Potenza max utile	Kw	17	24	29	37	38	42	50	65	71
Potenza max al focolare	Kw	20	28	34	40	45	50	60	74	85
Tiraggio nat. camino	mm c.a	15	15	15	15	15	15	15	20	20
Contenuto dell'acqua	litri	38	38	44	44	57	57	57	69	83
Pressione max esercizio	bar	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Peso	kg	295	296	335	337	405	407	409	487	562
Volume magazzino legna	litri	70	70	100	100	130	130	130	/	/
Lunghezza legna a pezzi	cm	50	50	50	50	70	70	70	/	/
Capacità tramoggia pellet	kg	80	80	80	80	80	80	80	80	80

DIMENSIONI (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H	M	R
ALP 20P	1470	510	700	300	1200	160	250	1070	1220	325
ALP 28P	1470	510	700	300	1200	160	250	1070	1220	325
ALP 35P	1470	610	700	300	1200	160	250	1090	1230	325
ALP 40P	1470	610	700	300	1200	160	250	1090	1230	325
ALP 45P	1470	610	900	300	1400	160	250	1090	1230	335
ALP 50P	1470	610	900	300	1400	160	250	1090	1230	335
ALP 60P	1470	610	900	300	1400	160	250	1090	1230	335
ALP 75P	1470	710	1050	300	1600	160	250	1090	1235	360
ALP 85PM	1470	710	1250	**	1800	160	250	1090	1235	360

ATTACCHI Ø	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
ALP 20P	1	1	160 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 28P	1	1	160 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 35P	1 ¼"	1 ¼"	160 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 40P	1 ¼"	1 ¼"	160 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 45P	1 ¼"	1 ¼"	160 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 50P	1 ¼"	1 ¼"	160 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 60P	1 ¼"	1 ¼"	160 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 75 P	2"	2"	180 mm	½"	¾"	½"	½"
ALP 85PM	2"	2"	180 mm	½"	¾"	½"	½"

P pellet

M mais

**secondo il modello di alimentatore abbinato.

La ditta ECOFABER si riserva il diritto di apportare modifiche periodiche ai fini del miglioramento del prodotto. È possibile consultare i dati aggiornati sul sito: www.ecofaber.com



ALP *policombustibile*

ALP è una caldaia polivalente, unica nel settore, infatti, consente di utilizzare una varietà di combustibili quali: legna, pellet, granella di mais, nocciolino depolverizzato, cereali, uso combinato pellet / legna.



ECOFABER

ECOFABER srl | Uffici: via del Lavoro 7 | 46025 Poggio Rusco (Mantova) | Tel: +39 0386 740169 | Fax: +39 0386 741483
Informazioni: info@ecofaber.com | Vendite: vendite@ecofaber.com
Assistenza: assistenza@ecofaber.com | www.ecofaber.com

ALP *combustibili*



PELLET

potere calorifico
3500/4200 kcal/kg

Deriva da un processo di lavorazione industriale del legno.



NOCCIOLINO DEPOLVERIZZATO

potere calorifico
2500/3000 kcal/kg

Anche questa biomassa deriva direttamente dalla natura, è il nocciolo che viene scartato dalla spremitura delle olive.



GRANELLA DI MAIS

potere calorifico
3500/4200 kcal/kg

Impiegata al naturale senza nessun processo industriale.



LEGNA

potere calorifico
3200/3700 kcal/kg

È la più antica tra le biomasse utilizzate dall'uomo per scaldarsi, e come spesso accade, i vecchi costumi di un tempo possono essere le buone abitudini di oggi.



CEREALI VARI

GRANO, ORZO, SORGO...

ALP *info*

INCENTIVI E AGEVOLAZIONI ALL'ACQUISTO

Tutti i generatori di calore Ecofaber funzionanti a legna, pellet, mais, cereali, nocciolino e tutte le biomasse combustibili ammesse, godono di agevolazioni e incentivi pubblici all'acquisto.

RENDIMENTO E RISPARMIO

Ecofaber assicura un **rendimento compreso tra l'82% e l'88%** nel rispetto delle norme europee **UNI EN 303.5**.

In base alle biomasse utilizzate permette **risparmi dal 30% al 60%** rispetto ai combustibili fossili tradizionali.

GARANZIA

LE CALDAIE ECOFABER HANNO UNA **GARANZIA DI 5 ANNI SUL CORPO CALDAIA** (per le parti elettromeccaniche si fa riferimento alla garanzia di legge)



Tutti i Prodotti illustrati sono conformi alle norme CE secondo la direttiva CPD/89/106/CEE



(marchio di conformità Comunità Europea)